







Boyut / Size	120x240 cm(max.)
Ağırlık / Weight	13 kg/mt2
Akrilik Markası/Acrylic Cast Brand:	Perspex
Power Supply Markası / Power Supply Brand	Meanwell
Giriş Voltajı / Input Voltage	180-260 V AC - 50/60hz
Çıkış Voltajı / Output Voltage	24V DC(Constant Voltage)
Işık Kaynağı / Light Source	Osram 2835 SMD LED
Tüketim Gücü / Power Consumption	85W (max.)
Işık Rengi / CCT	6500K
Kullanım Ömrü / Life Time	50.000 h(L ₇₀)
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-25°C / +45°C
Renksel Geriverim Değeri / CRI	min. 70 CRI
Garanti / Warranty	2 Year






LightBox Profil 1



LightBox Profil 2



**KONVANSİYONEL
IŞIKLI PANO**

	LED LIGHT BOX	KONVANSİYONEL IŞIKLI PANO
IŞIK TİPİ / LIGHT SOURCE	LED	FLORESAN
IŞIK ÖMRÜ / LIFETIME	70.000 h	5.000 h
KASA KALINLIĞI / THICKNESS OF FRAME	24-50	100-300 mm
GENEL GÖRÜNÜM / GENERAL APPEARANCE	İNCE, ESTETİK VE HOMOJEN THIN, AESTHETIC AND EVEN	KÖTÜ VE VERİMSİZ POOR AND INEFFECTIVE
GÖRSEL DEĞİŞTİRME / CHANGING THE IMAGE	KOLAY / EASY	KOLAY / EASY
İŞLETME MALİYETİ / OPERATING COST	DÜŞÜK (%60 ENERJİ TASARRUFU) LOW (%60 ENERGY SAVING)	YÜKSEK / HIGH
MONTAJ MALİYETİ / INSTALLATION COST	DÜŞÜK / LOW	YÜKSEK / HIGH
BAKIM MALİYETİ / MAINTANCE COST	DÜŞÜK / LOW	YÜKSEK / HIGH

120x240cm max. ölçü olmak üzere, istenilen her ebatta Lightbox üretilmektedir.

The LED Lightbox which could be produced in any desired size within 120x240cm.